

XBOUND

Versionshinweise

Version: 3.10.0

Datum: Dienstag, 13. Februar 2018 13:28:38



© Dienstag, 13. Februar 2018 13:28:00 Kofax. Alle Rechte vorbehalten.

Kofax ist ein Warenzeichen der Kofax, Inc., das in den USA und/oder anderen Ländern registriert ist. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Diese Veröffentlichung darf in keiner Form ohne die ausdrückliche, vorherige schriftliche Erlaubnis von Kofax reproduziert, gespeichert oder übertragen werden.

Inhalt

Inhalt	3
Überblick	5
Lizenzierung	5
Installation.....	5
Aktualisieren einer Installation.....	5
Komponenten anderer Anbieter	5
XBOUND 3.10.0, März 2018	7
Neue oder verbesserte Funktionen	7
Behobene Mängel	8
XBOUND Core.....	8
Kollektoren	8
Aktivitäten zu Extraktion, Konversion und Export.....	8
Bekannte Probleme	8
Anwendungsspezifische Einstellungen für die Protokollierung für Dienste funktionieren nicht	8
Registration.....	9
Dateiversion.....	9

Überblick

Diese Versionshinweise enthalten Informationen, die nicht in der Produktdokumentation enthalten sind, und geben einen Überblick über Verbesserungen und Korrekturen dieser Version. Weitere Informationen finden Sie im Dokument *XBOUND RCF Versionshinweise*.

Lizenzierung

Sie erhalten eine Lizenzdatei gemäß den mit Kofax abgeschlossenen Verträgen. Sie müssen diese Lizenzdatei laden, bevor XBOUND in der Produktionsumgebung genutzt werden kann. Bitte beachten Sie zudem, dass der XBOUND Lizenzserver auf einem Server installiert werden muss. Weitere Informationen finden Sie im Dokument XBOUND Installation.

Installation

Detaillierte Anweisungen finden Sie im Dokument XBOUND Installation. Die unbeaufsichtigte Installation wird dort ebenfalls beschrieben.

Ab Version 3.8.2 ist für XBOUND und ReadSoft Capture Framework (RCF) Microsoft .NET Framework 4.5 erforderlich.

Die Installation eines 64-Bit XBOUND Systems unterscheidet sich kaum von der Installation eines 32-Bit-Systems. Es sind jedoch einige Aspekte zu beachten, die im Dokument XBOUND Installation beschrieben werden.

Aktualisieren einer Installation

Das Upgrade einer vorhandenen XBOUND Installation ist kein leichtes Unterfangen. Achten Sie darauf, die Anweisungen des Dokuments XBOUND Installation genau einzuhalten.

Komponenten anderer Anbieter

XBOUND verwendet die folgende Software. Das Copyright ist Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Komponente	Verwendet in	Version
ABBYY FineReader	Durchsuchbare PDF-Dateien	10.5.0.58
Accusoft/Pegasus ThumbnailXpress	Document Verifier	5.0.1.17
Accusoft/Pegasus ImagXpress 12	Process Monitor, Verification, Document Verifier, XBOUND Rescan, Image Processing, Image Conversion	12.0.1.35
Accusoft ImagXpress 13		13.0.2.4
Accusoft Pegasus PDF Xpress7	Process Monitor, Bildkonvertierung	7.0.1.5
Accusoft ThumbnailXpress 6		6.0.3.16

Komponente	Verwendet in	Version
Accusoft Pegasus OCR Xpress Accusoft Pegasus ImagXpress12	AutoRotate	2.0.18.0 12.0.1.35
Accusoft ImagXpress 10		10.0.42.0
DDay.iCal library ¹	Process Designer (calendars)	1.0.2.575
Intenso Time Period	Process Designer (calendars)	2.0.0.0
List & Label	Dokumente registrieren	11.9.0.28215
Luratech	PDF/A-Generierung	2.1.15.66
MindFusion Flowchart	Process Designer, Process Monitor, SLA	6.0.2
NetAdvantageInfragistics 2013.1	In allen Benutzeroberflächen	15.1.20151
Newtonsoft Json.NET ²	Web Binding	7.0.1

¹ Copyright (c) The Regents of the University of California. Alle Rechte vorbehalten.

Weiterverbreitung und Verwendung im Quellformat bzw. in binärer Form sind mit oder ohne Änderungen zulässig, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Weiterverbreitung des Quellcodes hat den obigen Copyright-Hinweis, diese Liste an Bedingungen sowie den folgenden Haftungsausschluss zu enthalten.
2. Die Weiterverbreitung in binärer Form hat in der Dokumentation und/oder anderen Unterlagen, die gemeinsam mit der Distribution bereitgestellt werden, den obigen Copyright-Hinweis, diese Liste an Bedingungen sowie den folgenden Haftungsausschluss zu enthalten.
3. Sämtliche Werbematerialien, die Funktionen oder Verwendung dieser Software beschreiben, haben den folgenden Hinweis zu enthalten: „Dieses Produkt enthält von der University of California, Berkeley und weiteren Mitwirkenden entwickelte Software.“
4. Ohne ausdrückliche, vorherige schriftliche Genehmigung sind weder der Name der Universität noch die Namen der Mitwirkenden zu verwenden, um Produkte, die aus dieser Software abgeleitet wurden, zu unterstützen oder zu fördern.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN VERWALTUNGSRÄTEN UND MITWIRKENDEN "WIE GESEHEN" ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND DIE AUSDRÜCKLICHE UND STILLSCHWEIGENDE GEWÄHR, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE BESCHRÄNKUNG DARAUF, DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER TAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WIRD HIERMIT ABGELEHNT. IN KEINEM FALL SIND DIE VERWALTUNGSRÄTE UND MITWIRKENDEN HAFTBAR FÜR MITTELBARE ODER UNMITTELBARE SCHÄDEN, NEBENSCHÄDEN, SPEZIELLE, EXEMPLARISCHE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE BESCHRÄNKUNG DARAUF, BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTEN, NUTZUNGSAusFALL, DATENVERLUST ODER UMSATZVERLUST ODER UNTERBRECHUNG DER GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN), UNABHÄNGIG VON DER URSACHE UND HAFTUNGSTHEORIEN, VERTRAG, STRIKTER VERPFLICHTUNG ODER UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH VERURSACHT DURCH NACHLÄSSIGKEIT ODER AUF SONSTIGEM WEGE), DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ERGEBEN, SELBST WENN AUF EINEN MÖGLICHEN SCHADEN HINGEWIESEN WURDE.

² Copyright (c) 2007 James Newton-King

Komponente	Verwendet in	Version
RecoStar FullPage Reader	Durchsuchbare PDF-Dateien	7.2
QualitySoft Barcode	Barcodes extrahieren	5.0.0.210
OWIN ³	Webservice-Plattform, Webanwendungen	v1.0
ActiPro	XSLT Exporter	13.1.311.0
Chilkat .NET 4.0 Framework Assembly	XSLT Exporter	9.5.0.52
Ninject		3.0.0.15
Oracle Data Provider for .NET, Managed Driver		4.121.2.20150926 ODAC RELEASE 4

XBOUND 3.10.0, März 2018

Neue oder verbesserte Funktionen

Windows Server 2016 und Windows 10 werden jetzt unterstützt.

Hiermit wird jeder Person, die eine Kopie dieser Software und der dazugehörigen Dokumentation erhält (kurz „Software“), unentgeltlich die Erlaubnis erteilt, die Software ohne Einschränkungen zu verwenden, einschließlich, ohne Beschränkung darauf, der Rechte zum Verwenden, Kopieren, Ändern, Zusammenführen, Veröffentlichen, Verteilen, Unterlizenzieren und/oder Verkaufen von Kopien der Software; zudem ist dies Personen, die diese Software erhalten, unter Einhaltung folgender Bedingungen ebenfalls gestattet:

Der obige Copyright-Hinweis und dieser Hinweis zur Erlaubnis sind in sämtlichen Kopien oder erheblichen Teilen der Software aufzuführen.

DIE SOFTWARE WIRD "WIE GESEHEN" BEREITGESTELLT, OHNE IRGENDWELCHE GEWÄHR, WEDER STILLSCHWEIGEND NOCH AUSDRÜCKLICH, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE BESCHRÄNKUNG DARAUFG, DER GEWÄHRLEISTUNG DER TAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG. IN KEINEM FALL SIND DIE AUTOREN ODER COPYRIGHT-INHABER HAFTBAR FÜR ANSPRÜCHE, SCHÄDEN ODER ANDERE HAFTUNGSANSPRÜCHE, OB DURCH EINE VERTRAGSHANDLUNG, UNERLAUBTE HANDLUNG ODER ANDERWEITIG, DIE SICH ERGEBEN AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE ODER DER NUTZUNG ODER ANDERWEITIGEN VERWENDUNG DER SOFTWARE.

³ Copyright (c) 2012 OWIN contributors. Es wurden keine Änderungen vorgenommen. Lizenziert gemäß der Lizenz für Apache 2.0: www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Behobene Mängel

XBOUND Core

- 26582 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei Verwendung von MAP in Verbindung mit ReadSoft Collector geschweifte Klammern zum Namen der E-Mail-Adresse hinzugefügt wurden.

Kollektoren

- 26582 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei Verwendung von MAP in Verbindung mit ReadSoft Collector geschweifte Klammern zum Namen der E-Mail-Adresse hinzugefügt wurden.

Aktivitäten zu Extraktion, Konversion und Export

- 26557 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Öffnen der Dokumentstruktur im Process Viewer leere Blattseitenverweise angezeigt wurden.
- 26585 - Es wurde ein Problem mit Umlauten und anderen verbotenen Symbolen bestimmter Kodierungen im Zusammenhang mit der Barcodeerkennung behoben.

Bekannte Probleme

Anwendungsspezifische Einstellungen für die Protokollierung für Dienste funktionieren nicht

Die folgenden Anwendungen sind davon betroffen:

- XBOUND Platform Service
- XBOUND Activities Service
- XBOUND System Agent Service

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die Konfiguration und Aktivierung der Protokollierung. Diese Schritte sind nur erforderlich, sofern Sie die anwendungsspezifische Protokollierung nutzen möchten.

1. Passen Sie die Konfigurationsdatei an. Öffnen Sie dazu die folgende Datei in Notepad oder in einem anderen Text-Editor:

```
ProgramData\ReadSoft\xbound\xboundConfiguration.foxconfig
```

Passen Sie die folgenden Assembly-Namen im Knoten <KnownAssemblies> an:

Neu zu benennende Assembly	Neuer Assembly-Name
<Assembly>xboundPlatformService</Assembly>	<Assembly>XBOUND_Platform</Assembly>
<Assembly>xboundActivities</Assembly>	<Assembly>XBOUND_Activities</Assembly>
Neuer Knoten für x64	<Assembly>XBOUND_Activities_x64</Assembly>
<Assembly>AgentService</Assembly>	<Assembly>xboundSystemAgentService</Assembly>

Neu zu benennende Assembly	Neuer Assembly-Name
Neuer Knoten für x64	<Assembly>xboundSystemAgentService_64</Assembly>

2. Starten Sie Management Center als Administrator neu.

Konfigurieren Sie in Common Configuration Manager die spezifischen Anwendungen.

Registration

Die Validierung gültiger Zeichen bei Barcodes ist jetzt viel restriktiver. Daher ist es eventuell erforderlich, bestehende Registrierungskonfigurationen zu ändern.

Dateiversion

Die Dateiversion aller XBOUND-Laufzeitdateien wurde auf 3.10.0.x aktualisiert. Die Assembly-Version ist weiterhin 3.0.0.0. Es ist meistens nicht erforderlich, benutzerdefinierte Komponenten, die für XBOUND 3.x kompiliert wurden, erneut zu kompilieren.